

POLOHOVACÍ MAGNET S KULOVÝM ARETOVANÝM KLOUBEM



Tento polohovací magnet je velmi výkonný a jednoduše vypínatelný. Magnet je umístěný na vysoce kvalitním kulovém kloubu, který lze jednoduše polohovat a aretovat. **Kombinací těchto charakteristik (silný magnet, kulový kloub) získáváme neocenitelného pomocníka při nástrojářských pracích, laserovém navařování a dalších nejrůznějších výrobních operacích.**

Obj. číslo	Průměr prac. plochy	Upínací síla	Hmotnost
PM 100M	100mm	80N/cm ²	3,0kg
PM 130M	130mm	80N/cm ²	6,0kg
PM 160M	160mm	80N/cm ²	8,5kg

Uvedené ceny jsou bez DPH. O termínech dodání se prosím informujte.


Výhody našich polohovacích magnetů:

- extrémně nízká hmotnost v důsledku použití výkonného magnetu
- velmi účinná aretace polohy kulového čepu dovoluje i razantnější opracování upnutého obrobku
- stabilita zvolené polohy je u kulového čepu mnohonásobně vyšší než u polohovacích koulí, tím činí tento magnet naprosto jedinečným
- polohovací magnet je možno pomocí svěrek upnout na pracovní stůl

Aplikační příklady



Ukázka uchycení tvarové vložky na polohovacím magnetu o průměru 100mm. Hmotnost vložky 8,3kg, rozměry – 140x160x60mm



Ukázka uchycení tvarové vložky. S takto uchycenou vložkou je snadná manipulace při opracování díky polohovacímu magnetu. Hmotnost jazyku 3.5kg, rozměry – 30x900x225mm

POLOHOVACÍ SVĚRÁK S KULOVÝM ARETOVANÝM KLOUBEM



Vynikající multifunkční svěrák, jehož čelisti jsou opatřeny protiskluzovými návleky, které zabraňují poškození choulostivých dílů při upnutí. Svěrák má vynikající manipulovatelnost díky kvalitnímu kulovému kloubu, který lze jednoduše polohovat a aretovat.


Obj. číslo	Max.rozevření	Šířka čelisti	Výška čelisti	Hmotnost
PS 0075M	70mm	80mm	19mm	3,5kg

Uvedené ceny jsou bez DPH. O termínech dodání se prosím informujte.

Výhody našeho polohovacího svěráku :

- pro upínání různých druhů materiálu (magnetické, nemagnetické, hliník, kov, dřevo a jiné.)
- velmi účinná aretace polohy kulového čepu dovoluje i razantnější obrábění upnutého obrobku.
- stabilita zvolené polohy je u kulového čepu mnohonásobně vyšší než u jiných polohovacích systémů, tím činí tento svěrák naprosto jedinečným

Aplikační příklady



Ukázka, uchycení hliníkového profilu, Zde vidíme, jak kulový aretovaný kloub dokáže udržet velmi dlouhý a těžký díl. Hmotnost 6kg, rozměry - 50x100x1170mm

Další ukázky tuhosti systému



Ampcoloy \varnothing 44x500mm, Hmotnost 6,2kg



Ampcoloy \varnothing 30x450mm, Hmotnost 3,3kg