

Prodej předváděcího popisovacího laseru Datalogic UniQ 1150-1340

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí **popisovací laser Datalogic UniQ 1150-1340**, který sloužil **pouze jako předváděcí**.

Zařízení bylo pravidelně servisováno.

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku a předvedení stroje.

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání.

K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Rozsah naší součinnosti při instalaci, uvedení do provozu a zaškolení – dohodou.

Po dohodě možné dokoupení příslušenství.

V případě zájmu kontaktujte:

Jakub Lasota,

vedoucí obchodního oddělení,

tel.: + 420 602 156 329

e-mail: jakub.lasota@mepac.cz

Adresa provozovny:

MEPAC CZ, s.r.o.

Nebory 547

739 61 Třinec

Obsah nabídky:

- Základní parametry
- Fotografie a video



Základní parametry laseru Datalogic UniQ 1150-1340

Kategorie	Parametr / Hodnota
Typ zařízení	Fiber laser pro značení (integrovaný, kompaktní systém)
Výrobce / Model	Datalogic / UniQ 1150-1340
Výkon laseru	15 W (pulzní fiber laser)
Značicí plocha	cca 100 × 100 mm (s optikou F-Theta 160S-M39)
Pracovní vzdálenost	cca 184 mm
Pulsewidth	cca 120 ns (vysoký výkon, minimální tepelné ovlivnění)
Modulace (frekvence)	15–100 kHz
Vlnová délka	1060–1080 nm
Aiming laser	635 nm, Class II – viditelný červený paprsek pro přesné zaměření
Řízení os	Vestavěné řízení až 4 os (stepper), enkodér, fotobuňka
I/O rozhraní	10 digitálních vstupů / 10 výstupů
Komunikační rozhraní	Ethernet, RS-232, 4× USB
Software	Datalogic Lighter Suite (v ceně)
Provozní teplota	+5 °C až +40 °C
Krytí	IP54 – vhodné i pro průmyslové prostředí
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz (interní zdroj, bez potřeby externího kontroleru)
Rozměry / Hmotnost	479 × 183 × 150 mm / cca 10,4 kg
Typická použití	Trvalé značení kovů, plastů, sériových čísel, QR kódů, log apod.
Průmyslové nasazení	Automotive, elektrotechnika, zdravotnictví, nástroje, plastové díly

Hlavní výhody	- Plně integrovaný systém „all-in-one“ – jednoduchá instalace bez externího řadiče - Kompaktní a odolné tělo s krytím IP54 - Vysoký výkon s minimálním tepelným vlivem - Snadná integrace do výrobní linky - Značení i za pohybu („on-the-fly“) - Přesné zaměření díky červenému aiming laseru
----------------------	--



Video a fotografie zařízení Datalogic UniQ 1150-1340

Video: <https://youtu.be/spdEKH3ux5E?si=2SgoxOTWyxBXDOLk>



558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz



558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz