

Prodej 2ks teleskopických pístů CT-S375-18-60/4/1300+LK

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí **odprodej 2ks teleskopických pístů CT-S375-18-60/4/1300+LK**.

Písty byly zakoupeny pro vývojový kus obracečky forem, následně byly demontovány a uskladněny. Písty jsou bez poškození.

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku.

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání.

K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

V případě zájmu kontaktujte:

Jakub Lasota,

vedoucí obchodního oddělení,

tel.: + 420 602 156 329

e-mail: jakub.lasota@mepac.cz

Adresa provozovny:

MEPAC CZ, s.r.o.

Nebory 547

739 61 Třinec

Obsah nabídky:

- Základní parametry
- Aktuální fotografie
- Rozměry

Teleskopický hydraulický píst **CT-S375-18-60/4/1300+LK** je robustní čtyřstupňový válec určený pro náročné aplikace v dopravní a stavební technice. Poskytuje vysokou nosnost a efektivní pracovní rozsah při kompaktním provedení.




Základní parametry

Parametr	Hodnota
Výrobce	AGROMET ZEHS LUBAŇ SA ul. Esperantystów 2, 59-800 Lubań, Polsko www.zehs.com.pl
Adresa	ul. Esperantystów 2, 59-800 Lubań, Polsko
Typ	Teleskopický hydraulický píst
Model	CT-S375-18-60/4/1300+ŁK
Počet stupňů	4
Zdvih	1300 mm
Vnější průměr (první stupeň)	375 mm
Průměry stupňů	I – 60 mm, II – 75 mm, III – 90 mm, IV – 105 mm
Jmenovitá pracovní síla	I – 56 kN, II – 88 kN, III – 127 kN, IV – 173 kN
Jmenovitý pracovní tlak	16 MPa
Maximální pracovní tlak (krátkodobě)	20 MPa
Práh citlivosti (tlak rozběhu)	0,5 MPa
Maximální rychlost pístu	0,5 m/s
Teplota pracovní kapaliny	-20 až +80 °C
Viskozita pracovní kapaliny	10 ÷ 450 cSt
Požadovaná čistota oleje	ISO 4406: 21/19/16
Typ upevnění	Dle obrázku
Povrchová úprava	Chromované pístnice, válce s ochranným lakem
Použití	Nákladní vozy, sklápěče, komunální technika



Aktuální fotografie



558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbo




info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz

Rozměry



558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbo



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz