

Prodej předváděcího skeneru eviXscan 3D Heavy Duty Quadro

Společnost MEPAC CZ, s.r.o. nabízí skener eviXscan 3D Heavy Duty Quadro, který sloužil pouze jako předváděcí.

Zařízení bylo pravidelně servisováno.

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku a předvedení stroje.

Předpokládaná prodejní cena na vyžádání.

K dohodnuté prodejní ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Rozsah naší součinnosti při instalaci, uvedení do provozu a zaškolení – dohodou.

Po dohodě možné dokoupení příslušenství.

V případě zájmu kontaktujte:

Mateusz Kraina

Specialista na reverzní inženýrství a 3D skenování,

tel.: + 420 722 919 011

e-mail: mateusz.kraina@mepac.cz

Adresa provozovny:

MEPAC CZ, s.r.o.

Nebory 547

739 61 Třinec

Obsah nabídky:

- Základní parametry
- Aktuální fotografie



558 348 112 - Centrála Třinec
571 417 771 - Vsetín
554 725 305 - Vrbno



info@mepac.cz
info.vsetin@mepac.cz
info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
www.mepac-eshop.cz


eviXscan 3D Heavy Duty Quadro je skener, který využívá modré strukturované světlo. Má utěsněné, uzavřené pouzdro, vyrobené výhradně z oxidovaného hliníku. Toto provedení bezpečně chrání vnitřek skeneru před náhodným mechanickým poškozením, vlhkostí a prachem.

Heavy Duty Quadro je ideální pro nepřetržitý provoz ve výrobních halách s proměnlivou teplotou a osvětlením. Aktivní chlazení dále zvyšuje odolnost skeneru vůči vysokým teplotám.

Dva rozsahy skenování měří geometrii složitých objektů různých rozměrů. Změna rozsahu se provádí pomocí softwaru a nevyžaduje výměnu objektivu ani rekalicaci, což značně usnadňuje práci se skenerem. Dva rozsahy skenování navíc zvyšují všestrannost skeneru Heavy Duty Quadro.

Klíčové vlastnosti:

- připraven k práci v různých okolních podmínkách,
- vysoká odolnost vůči vnějším faktorům
- všestrannost díky dvěma rozsahům skenování,
- snadná změna rozsahu,
- distanční polohovací lasery.



Technické parametry

Rozsah měření	210 x 145 x 90 / 370 x 265 x 150 mm	Software	eviXscan 3D Suite
Hustota bodů	161 / 50 bodů/mm ²	Exportovat formáty	stl, ply, obj, asc, bin
Přesnost skenování	0,013 / 0,035 mm	Operační systém	Windows 10 (64bitový)
Doba skenování	5 sekund	Připojení k počítači	USB 3.0 a HDMI
Světelný zdroj	Modrá LED	Hardwarové požadavky	CPU i7, 32 GB RAM, SSD disk,
Počet a typ kamer 4 x 5 Mpix			DirectX grafická karta

*Přesnost skenování podle DE VDI/VDE2634



558 348 112 - Centrála Třinec
 571 417 771 - Vsetín
 554 725 305 - Vrbo




info@mepac.cz
 info.vsetin@mepac.cz
 info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
 www.mepac-eshop.cz

eviXscan Heavy Duty Quadro je ideální pro kontrolu kvality i reverzní inženýrství.


Společnost Loster používá Heavy Duty Quadro skener k navrhování nových motocyklových komponentů. V procesu vývoje produktu, aby byla zachována původní kvalita, je nutné znovu vytvořit geometrii původních dílů. Využití technologie 3D skenování velmi zrychluje celý výrobní proces a zlepšuje jeho kvalitu, navíc zvyšuje opakovatelnost a umožňuje snadnou editaci připravených modelů



Bohatá sada příslušenství



Standardní sada obsahuje software eviXscan 3D Suite 2.7, 20kg otočný stůl, sadu artefaktů (8ks), sadu 20mm (1000ks) markerů, kalibrační podložku, stativ, kalibrační desku A3, přepravní box.



558 348 112 - Centrála Třinec
 571 417 771 - Vsetín
 554 725 305 - Vrbo



info@mepac.cz
 info.vsetin@mepac.cz
 info.vrbno@mepac.cz



www.mepac.cz
 www.mepac-eshop.cz